

# LES INSTANTS PRO

Peintures  
de  
Paris

Du 1<sup>er</sup> juillet au 10 août 2024

Offres réservées aux professionnels.

100% de la gamme

Guittet

ÉDITION N°11

**SPÉCIAL**  
**CHANTIER**  
extérieur  
///

Nouveau



Offres réservées aux professionnels. Sur la base du tarif général Peintures de Paris.  
Dans la limite des stocks disponibles. Photos non contractuelles.

Le réseau de distribution de PPG.



## DULIPRIM HYDROPLUS - 15 L

Impression multi-supports en phase aqueuse de tous supports intérieurs (à l'exclusion des métaux).

Nourrit bien le support.  
Aspect semi-tendu.  
S'applique facilement.  
Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/L.



**109€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**97€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**93€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## DULIMAT CONFORT - 15 L

Peinture mate vinylique additivée en siloxane.

Bidon plus léger, facile à manipuler.  
Excellente applicabilité.  
Blancheur durable dans le temps.  
Application mécanisée possible.  
Compatible aux critères HQE™ et BREEAM®.



**96€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**89€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**85€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## CALISTA MAT - 10 L

Peinture haute performance à base de résine 100 % acrylique avec additif PU.

Sans trace de rouleau, sans reprise et très facilement retouchable.  
Application mouillée sur mouillée possible.  
Long temps ouvert. Monoproduit.  
Rendement : 8 à 11 m<sup>2</sup>/L.



**105€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**94€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**89€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## SATINÉA+ SATIN & VELOURS - 15 L

Peinture en phase aqueuse d'aspect satiné velours.

Aspect satiné velours, très grande opacité.  
Blancheur élevée. Applicable sur toile à peindre.  
Pas de collant résiduel. Entretien facile. Ecolabel.  
Application mécanisée possible.  
Rendement : Supports lisses : 8 à 11 m<sup>2</sup>/L  
Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/L



**109€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**97€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**93€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## ODYSSÉE 2 VELOURS - 10 L

Peinture veloutée à base de résines alkydes en émulsion et acryliques.

Peinture d'impression et de finition, applicable en direct sur les supports intérieurs : plâtre, plaque de plâtre, bois, PVC.  
Bonne blancheur.  
Excellent rendement : 9 à 11 m<sup>2</sup>/L.



**105€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**94€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**89€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## ODYSSÉE PRIM - 15 L

Impression acrylique/alkyde en émulsion.

Excellente opacité.  
Très bon rendu permettant un rendu final optimal (en particulier pour les laques). Séchage rapide.  
Sur fonds usuels du Bâtiment en intérieur et supports au pH inférieur à 9 (plâtre et dérivés, bois, anciennes peintures). Compatible avec les colles à papier peint et les revêtements muraux.  
Compatible aux critères HQE™ et BREEAM®.



**119€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**109€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**99€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## COVRYL MAT SILOXANÉ - 15 L

Peinture monocouche acrylique additivée en siloxane.

Grande matité. Véritable monocouche.  
Grande blancheur durable dans le temps.  
Respectueuse de la santé et de l'environnement.  
Odeur agréable.



**113€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**104€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**99€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## ODYSSÉE 2 MAT

Peinture acrylique/alkyde en émulsion mate.

Peinture 2 en 1 : Impression et Finition.  
Très grande facilité d'application.  
Applicable en "mouillé sur mouillé". Protection du film de peinture contre le développement des moisissures. Excellent rendement.  
Sans tension. Lessivable.



**139€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**119€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**89€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## ODYSSÉE+ VELOURS - SATIN - 15 L

Peinture mixte acrylique et alkyde en émulsion, à base de résine biosourcée.

Très grande facilité d'application.  
Bonne opacité. Bonne blancheur.  
Label NF Environnement.  
Compatible aux critères HQE™, LEED® et BREEAM®.

Finition : Velours et Satinée.

Rendement Odyssee+ Satin :  
- Supports lisses : 12 à 14 m<sup>2</sup>/L.  
- Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/L.

Rendement Odyssee+ Velours :  
- Supports lisses : 10 à 12 m<sup>2</sup>/L.  
- Toiles de verre : 7 à 9 m<sup>2</sup>/L.



**119€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**109€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**99€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## CALISTA MAT-VELOURS - 10 L

Peinture haute performance à base de résine 100 % acrylique.

Sans trace de rouleau, sans reprise et très facilement retouchable.  
Application mouillée sur mouillée possible.  
Long temps ouvert. Monoproduit.  
Rendement : 8 à 11 m<sup>2</sup>/L.



**105€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**94€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**89€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## HORUS MAT - 10 L

Peinture-laque mate aux résines acryliques polyuréthanes en phase aqueuse.

Aspect mat velouté.  
Séchage rapide. Excellent tendu.  
Rendement : 12 à 14 m<sup>2</sup>/L.



**183€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**174€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**165€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## GUIOCRYL CONFORT - 15 L

Peinture (D2) allégée à base de résines Hydro Pliolite®.

Allégé : application et manutention facilitées.  
Adhérence directe sur fonds neufs ou anciens.  
Ne projette pas. Hors pluie en 60 mn à 23°C.  
Bonne résistance en atmosphère industrielle ou en bord de mer.



**115€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**105€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**99€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## GUITTEX FIXATEUR - 15 L

Fixateur de fonds pour façades et sols.

Très bonne pénétration dans le support  
Prêt à l'emploi. Convient sur mortier de plâtre "type parisien" en extérieur.  
Convient sur petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux de céramique (7,5 x 7,5 cm).



**115€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**105€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**99€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## GUIOSOL P.U. - 3 L

Peinture de décoration et de protection des sols domestiques.

Monocomposant.  
Très bonne adhérence sur fonds neufs et anciens.  
Excellent garnissant.  
Excellente durabilité.  
Applicable sur des surfaces verticales, type bas de murs.



**63€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**54€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS



**GUITAFLEX D2-I4 CONFORT**  
LE GRAND CONFORT POUR VOS FAÇADES



## GUITAFLEX D2 I4 CONFORT - 15 L

Peinture ou revêtement semi-épais (D2-I4) acrylique allégé, à base de résines Pliotec® et bénéficiant de la technologie anti-encrassement.

Pour la décoration et la protection des façades. Allégé.  
Grande perméabilité à la vapeur d'eau. Grande souplesse du film. Grande durabilité des teintes. Non appétant pour les escargots (sans carbonate de calcium).



**113€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**105€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**99€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## ORION SOLEIL SR - 10 L

Peinture-laque glycérophthalique de finition.

Structure gélifiée permettant une application extrêmement aisée.  
Rendement : 14 à 16 m<sup>2</sup>/L.



**183€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**174€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

**165€HT**  
le fût

POUR 5 FÛTS

## GUIFER+ - 3 L

Peinture-laque alkyde antirouille demi-brillante tendue.

Applicable directement sur métaux ferreux sain.  
Pouvoir garnissant permettant d'améliorer l'efficacité de la protection du métal. Pouvoir opacifiant élevé.  
Bonne adhérence sur anciens fonds adhérents.  
Monoproduit.



**69€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**63€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

## EUROPAN SR - 3 L

Primaire et finition microporeux satiné à base de résines alkydes à séchage rapide.

Microporeux. Séchage rapide. Très bon garnissant : consistance thixotropique pour un meilleur enrobage des arêtes. Très bonne adhérence. Excellente opacité. Bel aspect tendu.



**63€HT**  
le fût

POUR 1 FÛT

**54€HT**  
le fût

POUR 3 FÛTS

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## PRÉPARATION DE CHANTIER

### BON PLAN

**PROGOLD**

#### TOILE FAÇADIER

Pour la protection et la fixation en extérieur.

Bonne accroche sur les surfaces rugueuses, se coupe à la main. Toile adhésive laminée avec film PE. Adhésif caoutchouc synthétique.



**4€<sup>HT</sup>** 25 m x 48 mm  
15 L'unité par 24 rouleaux (1 carton)

RÉF : PROGOLD 137



#### FILM PLASTIQUE DE PROTECTION TRI-COUCHE

Résistant pour protéger de grandes surfaces. Fabriqué à partir de matières premières recyclées. Dimension : 3 m x 50 m. Matière : polyéthylène recyclé. Plié en 4.



**37€<sup>HT</sup>** 50 L'unité par 10 rouleaux

Qualité PREMIUM

**33€<sup>HT</sup>** 90 L'unité par 60 rouleaux (1 palette)

RÉF : DULD UL YBAT

**49€<sup>HT</sup>** 50 L'unité par 10 rouleaux

Qualité BAT PRO ECO

**45€<sup>HT</sup>** 50 L'unité par 46 rouleaux (1 palette)

RÉF : DULA 10 2053

**3M**

#### MASQUAGE 2060

Pour masquage spécial extérieur, surfaces difficiles et irrégulières.

Adhésivité même à basse température. Adapté aux surfaces irrégulières (béton, bois brut) et légèrement poussiéreuses (carrelage). Résistance aux U.V. 3 jours sans trace, sur les surfaces difficiles.



EXT

**4€<sup>HT</sup>** 24 mm x 50 m  
15 L'unité par 36 rouleaux (1 carton)

RÉF : 3M00 0W 0509

**6€<sup>HT</sup>** 36 mm x 50 m  
50 L'unité par 24 rouleaux (1 carton)

RÉF : 3M00 20 6038

**8€<sup>HT</sup>** 48 mm x 50 m  
50 L'unité par 24 rouleaux (1 carton)


RÉF : 3M00 20 6050



#### DULYFIX PLASTIFIÉE

Bâche non tissée.

Matière synthétique. Épaisseur de 1,3 mm. 1 face supérieure plastifiée. 1 face inférieure auto-adhésive. Poids : 130 g/m<sup>2</sup>. Dimension : 1 m x 25 m.



**32€<sup>HT</sup>** 90 L'unité par 10 rouleaux

RÉF : DULA 14 4011

## NETTOYANTS & TRAITEMENTS



#### ALGIMOUSS

Traitement curatif et préventif pour toitures, murs et façades.

Application facile. Élimine les lichens, algues et champignons par une action curative. Sans chlore et sans rinçage. Respectueux de l'environnement, de l'applicateur et du matériau. Bidon de 20 L.



**52€<sup>HT</sup>** 95 L'unité

RÉF : ALGI 00 1010

**PROGOLD**

#### WHITE SPIRIT

Diluant pour peintures solvantées.

Dilue les peintures solvantées et les vernis. Produit prêt à l'emploi. Nettoie les peintures fraîches.



**3€<sup>HT</sup>** 99 Le bidon de 1 L

RÉF : PROGOLD 066

**18€<sup>HT</sup>** 65 Le bidon de 5 L

RÉF : PROGOLD 065

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## PRÉPARATION DE SOLS

**SADER**

**UNIDUR N**

Pour l'adhérence des ragréages.

Primaire sol polyvalent et filmogène.  
Prêt à l'emploi et sans odeur.

Primaire d'accrochage hautes performances avant ragréage sur supports bloqués et absorbants.

Diluable sur sols poreux.

Coloris : bleu à l'application, translucide au séchage.



**38€HT**  
75

Le jerrycan de 5 kg

RÉF : 4004 94 1000

**109€HT**  
90

Le jerrycan de 20 kg

RÉF : 4004 94 8000

**BOSTIK**

**SL C740 FIBER MAXI**

Enduit de sol p4s fibré forte épaisseur autolissant

Armé par une forte densité de fibres synthétiques spécifiques.

Excellente finition de surface sans remontée de fibres ponçage réduit.

Application manuelle ou à la pompe.

Applicable en extérieur si recouvert de carrelage.

Caractéristiques mécaniques élevées.

Classé P4 à partir de 3 et jusqu'à 40 mm,

en fonction de la nature des supports.

Compatible avec tous types de planchers chauffants, réversibles et PRE.



**22€HT**  
35

Le sac de 25 kg par 24 sacs

**21€HT**  
35

Le sac de 25 kg par 48 sacs  
(1 palette)

RÉF : B030 61 9284

**MAPEI**

# Proche de vous

CONSTRUIRE - RÉNOVER

**ECO PRIM UNIVERSEL**

Pour augmenter l'adhérence des enduits de ragréage

Primaire sol polyvalent spécial rénovation.

Prête à l'emploi.

Primaire d'accrochage pour ragréages en sol intérieur sur supports absorbants ou non absorbants : chape ou dalle béton, ancien carrelage, pierre naturelle, dalles thermoplastiques, plancher bois, panneaux bois (CTB-H, CTB-X).

Prêt à l'emploi : application facile et séchage rapide.

Sans solvant : très faible émission de COV.

Consommation : 100 à 200 g/m<sup>2</sup> en fonction de la porosité du support et du mode de mise en œuvre.



**38€HT**  
50

Le bidon de 5 kg

RÉF : MAP1 55 8805

**109€HT**  
90

Le bidon de 20 kg

RÉF : MAP1 55 8820

**MAPEI**

# Proche de vous

CONSTRUIRE - RÉNOVER

**MAPESOL RENO FIBRÉ**

Pour ragréer et lisser un sol.

Ragréage P3 fibré autolissant,

pour travaux neufs et rénovation.

Dédié solier, spécial rénovation tous supports.

Enrichi en fibres pour application sur supports déformables et planchers chauffants.

Épaisseur d'application : jusqu'à 15 mm.

Malaxage facile.

Excellent rendu, sans ponçage.

Sac à ouverture facile.



**17€HT**  
39

Le sac de 25 kg par 10 sacs

**16€HT**  
59

Le sac de 25 kg par 40 sacs  
(1 palette)

RÉF : MAPE 13 3425

**MAPEI**

# Proche de vous

CONSTRUIRE - RÉNOVER

**ULTRAPLAN MAXI FIBRÉ**

Pour ragréer et lisser un sol.

Ragréage P4/P4S autolissant fibré,

certifié au CSTB.

Ragréage P4S fibré à prise rapide.

Épaisseur d'application de 3 à 30 mm en une passe.

Neuf et rénovation (carrelage, bois, dalles thermoplastiques). Peut être recouvert d'une peinture en locaux P3 au plus.

Sac à ouverture facile. Certificat QB.



**22€HT**  
35

Le sac de 25 kg par 10 sacs

**21€HT**  
35

Le sac de 25 kg par 40 sacs  
(1 palette)

RÉF : MAP1 49 0025

**TEC**

**044/2 PRIMAIRE ACCROCHAGE USAGE UNIVERSEL**

Universel, multi supports.

Haut pouvoir de pénétration.

Forte adhérence après séchage.

Sur supports neufs à base ciment.

Sur supports anciens non recouverts.

Sur anciens revêtements conservés.

Me fournir le visuel du bidon 5 L

**33€HT**  
90

Le bidon de 5 kg

RÉF : FORO 44 205K

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## PRÉPARATION DE SOLS



**TEC 977**

**Enduit de rénovation sur supports bois et maçonnés.**

Procédé destiné à la préparation des supports à base de liants hydrauliques, à base de bois ou panneaux dérivés, rénovation sur carrelage et sur dalles thermoplastiques semi-flexibles. Résistant à la fissuration, produit renforcé par l'incorporation importante de fibres et d'adjuvant. Applicable en épaisseur de couche de 3 à 30 mm en une seule passe. Application aisée, grande capacité d'autolissage. Durcissement rapide - Rapidement praticable. Emission EC1 Plus : à très faible émission COV. Couleur : Gris.



**23€HT**  
00

Le sac de 25 kg par 10 sacs

**17€HT**  
90

Le sac de 25 kg par 48 sacs  
(1 palette)

RÉF : HBFU L9 7725



**979 ENDUIT DE RAGRÉAGE P3**

**Destiné à la préparation des sols intérieurs dans le cadre de travaux courant.**

Sur supports neufs à base ciment.  
Sur anciens supports remis à nu et traces de colle.

Consommation : 1,5 kg/mm d'épaisseur/m<sup>2</sup>.



**11€HT**  
95

Le sac de 25 kg par 15 sacs

**10€HT**  
95

Le sac de 25 kg par 48 sacs  
(1 palette)

RÉF : HBFU TE C979

## ENDUITS INTÉRIEURS

# BON PLAN



**ENDUIT-COLLE POUR JOINTS**

**Pour coller les joints de plaques de plâtre.**

Réalisation des joints de plaques de plâtre en association avec une bande à joint. Pour tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolant à bords amincis et à faces cartonnées.

Consommation : environ 350 g/m<sup>2</sup> de plaques.

Prise en 4 heures.

Associé aux bandes papier et armées PROGOLD.



**14€HT**  
35

Le sac de 25 kg par 2 sacs

RÉF : PROGOLD 074



**BANDES À JOINTS PAPIER**

**Pour traiter les joints de plaques de plâtre**

Pose classique et rapide.

Invisible après finition.

Forte résistance.

Dimensions : 150 ml (150 m x 5 cm).

NF EN 13963.

Compatible avec l'Enduit-Colle pour joints PROGOLD.



**6€HT**  
10

Le rouleau par 2 rouleaux

RÉF : PROGOLD 073



**GRILLE DE VERRE**

**Pour renforcer murs et plafonds intérieurs.**

Raccord droit et ajustement facile.

Grille de verre à enduire pour renforcement des murs et plafonds intérieurs.

Invisible après enduisage.

Existe en 70 g et 95 g.

Vendu en rouleau de 50 m.



**1€HT**  
45

70 g - L'unité par 3 rouleaux de 50 m

**1€HT**  
38

70 g - L'unité par 5 rouleaux de 50 m

**1€HT**  
78

95 g - L'unité par 3 rouleaux de 50 m

**1€HT**  
69

95 g - L'unité par 6 rouleaux de 50 m

RÉF : PROGOLD 192

RÉF : PROGOLD 222



**BANDE ARMÉE**

**Pour renforcer les angles de plaques de plâtre.**

Pose classique et rapide. Invisible après finition.

Bande à joint armée pour le renfort des angles de plaques de plâtre.

Dimensions : 30 ml (30 m x 5 cm).

NF EN 13963.

Compatible avec l'Enduit-Colle pour joints PROGOLD.



**11€HT**  
85

Le rouleau par 2 rouleaux

RÉF : PROGOLD 072

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## ENDUITS INTÉRIEURS

### Beissier

#### PRESTONETT® R - REBOUCHEUR

Enduit de rebouchage poudre.  
Intérieur.  
Pour traiter les trous et les fissures.  
Sac de 15 kg.



**9€HT**  
89

Le sac de 5 kg par 2 sacs

RÉF : 4004 10 2005

### Beissier

#### PRESTONETT® F - FINITION

Enduit de lissage et de finition en poudre.  
Intérieur.  
Permet de masquer les petites imperfections.  
Sac de 25 kg.



**8€HT**  
90

Le sac de 5 kg par 5 sacs

**7€HT**  
90

Le sac de 5 kg par 40 sacs  
(1 palette)

RÉF : 4004 11 3001

**19€HT**  
49

Le sac de 25 kg par 5 sacs

**18€HT**  
80

Le sac de 25 kg par 40 sacs  
(1 palette)

RÉF : 4004 11 3000



#### AIRSPRAY® 2 EN 1

Pour égaliser et lisser.

2 en 1 : garnissant et lissant, qualité premium.  
Enduit en pâte pour application manuelle et Airless.  
Grand confort de lissage et finition soignée.  
Facile à poncer.  
Épaisseur jusqu'à 5 mm.  
Mise en peinture : 24 h à 48 h.



**18€HT**  
85

Le seau de 25 kg par 5 seaux

RÉF : AIRS PR 25S0

## BON PLAN

### Beissier

#### PRESTONETT® R - REBOUCHEUR

Enduit de rebouchage poudre.  
Intérieur.  
Pour traiter les trous et les fissures.  
Sac de 15 kg.



**5 kg GRATUITS**

**18€HT**  
99


l'unité par 2 sacs  
comportant 5 kg gratuits par sac

RÉF : BE75 03 6019

### Beissier

#### PRESTONETT® G - GARNISSANT

Enduit de dégrossissage poudre.  
Intérieur.  
Pour l'égalisation des fonds.  
Sac de 25 kg.



**21€HT**  
90

Le sac de 25 kg par 5 sacs

**20€HT**  
50

Le sac de 25 kg par 40 sacs  
(1 palette)

RÉF : 4004 11 4000

### Beissier

#### BAGAR AIRLISS G

Enduit de dégrossissage et de finition en pâte à pulvériser.

Intérieur. Spécial Airless.  
NF Environnement.  
Bonne glisse.  
Bon garnissant.  
Ponçage facile.  
Blanc et fin.  
Application manuelle et mécanique.



**18€HT**  
99

Le seau de 25 kg par 5 seaux

RÉF : 0951 C7 0007

**16€HT**  
90

Le sac de 25 kg par 5 sacs

**15€HT**  
90

Le sac de 25 kg par 40 sacs  
(1 palette)

RÉF : 4004 14 8001

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## ENDUITS EXTÉRIEUR & BOIS



### MUR EX®

Enduit de rebouchage et réparation en poudre.

Extérieur.  
Riche en résine, extrême dureté.  
Adhérence tous supports.  
Rebouche et répare sans coffrage.  
Sac de 15 kg.



**25**€HT  
50

Le sac de 5 kg par 2 sacs

RÉF : 4005 63 3000

**61**€HT  
55

Le sac de 15 kg

RÉF : 4005 62 9000



### REPAR' WOOD

Pour reconstituer les parties manquantes du bois et réparer les angles cassés.

Enduit en poudre de rebouchage et réparation bois.  
Peut être sculpté, raboté, percé et peint.  
Excellente adhérence, facile à poncer.  
Mise en peinture : 3 h.  
Temps d'utilisation 30 min.  
Sans limite d'épaisseur.



**11**€HT  
65

La boîte de 1 kg

RÉF : TOUR EP B001

**29**€HT  
50

Le sac de 4 kg

RÉF : TORE PB 004D

## COLLES



### CLIMCOL V

Pour coller les toiles de verre.

Colle vinylique spécialement adaptée.  
Pour la pose des toiles de verre à peindre.  
Sur murs et plafonds.  
Pâte prête à l'emploi.  
Consommation : 150 à 200 g/m<sup>2</sup> environ.



INT

**21**€HT  
95

Le seau de 20 kg

RÉF : PROGOLD 053



### PRO100

Pour fixer et coller.

Colle de fixation acrylique avec maintien immédiat extrême : 350 kg/m<sup>2</sup>.  
Repositionnable.  
1 des 2 surfaces doit être poreuse.  
Haute résistance finale : 55 kg/cm<sup>2</sup> (bois sur bois).  
Comble les jeux jusqu'à 20 mm.  
Nettoyage à l'eau, sans odeur.  
Consommation : 12 m linéaire.



INT

**5**€HT  
69

La cartouche 380 g par 4

RÉF : HEN1 72 6674



### QUELYD SM3+

Pour coller tous types de papiers peints, papiers vinyles et papiers spéciaux.

Collage final très résistant.  
Pouvoir piégeant élevé.  
Excellente glisse.  
Utilisable en machine.  
Consommation : jusqu'à 7 rouleaux.



INT

**6**€HT  
80

Le paquet de 300 g par 2

RÉF : B030 60 2593

# PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

## MASTICS



### ACRYL S

#### Mastic acrylique d'étanchéité.

Usage intérieur/extérieur. Sans solvant, sans isocyanate. Grande facilité d'extrusion. Résiste à des températures de -20°C à + 80°C. Excellente adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC. Coloris : blanc, gris.



**2€HT**  
75

La cartouche de 310 mL par 12 (blanc)

RÉF : BOST 13 6823

**2€HT**  
50

La cartouche de 310 mL par 12 (gris)

RÉF : BOST 13 6833



**NOUVEAU**

### ACRYL PEINTURE

#### Mastic acrylique d'étanchéité spécial peintre.

Usage intérieur. Lissage facile. Joints et fissures. Résiste à des températures de -20°C à + 80°C. Excellente adhérence sans primaire sur béton, aluminium, bois, maçonnerie, PVC. Peut-être peint. Coloris : blanc. Cartouche de 310 mL.



**2€HT**  
75

La cartouche de 310 mL par 12

RÉF : B030 60 2639



### SIKAFLEX PRO 11FC

#### Pour les collages souples.

Mastic-colle à prise rapide à haute adhérence sur tous supports. Spécial pour les collages souples (chocs, vibrations et variations de température). Élasticité permanente, idéale pour le calfeutrement de joints en intérieur et en extérieur dans le bâtiment. Polymérisation rapide sous l'action de l'humidité de l'air : se transforme en un matériau souple. Excellente tenue au vieillissement et aux intempéries.



**8€HT**  
75

La cartouche de 300 mL par 3

**8€HT**  
50

La cartouche de 300 mL par 6

RÉF : 4005 39 4000

**8€HT**  
00

La cartouche de 300 mL par 12 (1 carton)

## BON PLAN

### PROGOLD

#### MASTIC ACRYLIQUE 310

Pour la reprise de fissures et la réalisation de joints de finition avant peinture.

Mastic acrylique idéal sur béton, brique, mortier et bois.

Faible creusement après séchage.

Peut être peint.

Classe 12,5 P selon NF P 85-210 DTU 44.1.



**1€HT**  
75

La cartouche de 310 mL par 12

**1€HT**  
65

La cartouche de 310 mL par 24

**1€HT**  
55

La cartouche de 310 mL par 48

RÉF : PROGOLD 057

### Rubson

#### SA SANITAIRE

##### Mastic silicone sanitaire et cuisine.

Anti-moisissures.

Ne jaunit pas.

Excellente élasticité.

Sur supports : tous matériaux non poreux, vitrifiés : émail ou tôle émaillée, céramique, verre, grès, faïence, porcelaine.



**5€HT**  
75

La cartouche de 300 mL par 3

Blanc

RÉF : 4004 78 6000

**5€HT**  
85

La cartouche de 300 mL par 3

Translucide

RÉF : 4004 78 7000

### Rubson

#### MASTIC A1

##### Mastic acrylique en dispersion aqueuse.

Calfeutrement des fissures, joint de construction, raccordement de maçonneries verticales, avant mise en peinture.

Très faible retrait.

Blanc.

Cartouche de 300 mL.



**2€HT**  
99

La cartouche de 300 mL par 6

**2€HT**  
85

La cartouche de 300 mL par 12

RÉF : HEN2 62 1373

**2€HT**  
69

La cartouche de 300 mL par 25 (1 carton)

# OUTILLAGE / MATÉRIEL

## PETIT OUTILLAGE



### CUTTER 9 MM OLFA

Pour couper.

Corps acier, mécanisme coulissant en métal.  
Embout amovible de casse.

Lame sécable 9 mm pour couper emballage,  
film rétractable, vinyle, papier peint et autres  
matériaux.

Sur carte.



**4€HT**  
50

Le cutter

RÉF : 4001 34 3000

**4€HT**  
15

Le pack de 10 lames

RÉF : 4001 68 9000



### CUTTER 18 MM OLFA

Pour couper des matériaux lourds.

Corps en plastique dur jaune, mécanisme  
de verrouillage par molette : positions  
illimitées de lame.

Guide lame acier.

Lame sécable 18 mm pour matériaux de  
construction (cloisons sèches, tapis, lino, isolants).



**9€HT**  
90

Le cutter

RÉF : 4001 34 6000

**7€HT**  
50

Le pack de 10 lames

RÉF : 4001 69 0000



### COUPEAU ENDUIRE DECOFFRAGE

Pour les enduits projetés sur béton.

Lames acier inoxydable.

Angles droits.

Lame rivetée 4 points.

Manche bois vernis.



**7€HT**  
90

L'unité - 20 cm

RÉF : 4001 33 1000

**11€HT**  
50

L'unité - 35 cm

RÉF : 4001 33 2000

**16€HT**  
90

L'unité - 50 cm

RÉF : 4001 33 3000

**21€HT**  
50

L'unité - 60 cm

RÉF : 4001 33 4000



### PLATOIR À GRÉSER

Idéal pour lisser sans laisser de trace,  
stuc, enduit fin, cire et finition.

Extra léger.

Lame et monture plastique.

Épaisseur 3 mm.

28 x 13 cm.



**4€HT**  
90

L'unité

RÉF : 4001 74 5000

## BON PLAN



### LAME PARFAITLISS'®

Pour lisser les enduits projetés, faire les finitions et le ratissage des  
bandes, appliquer et réaliser les finitions des enduits déco.

Lame inox trempé, souple à bords arrondis et anti-traces.

Technologie Bi-Flex haute performance avec contre lame en PVC.

Résistante à l'abrasion.

Perchable.

Ergonomique.

Légère.

Inoxydable.



**23€HT**  
90

Le pack de 2 - 25 cm

RÉF : OUTI 54 1025

**33€HT**  
90

Le pack de 2 - 35 cm

RÉF : OUTI 54 1035

**42€HT**  
90

Le pack de 2 - 45 cm

RÉF : OUTI 54 1045

**56€HT**  
90

Le pack de 2 - 60 cm

RÉF : OUTI 54 1060

**73€HT**  
90

Le pack de 2 - 80 cm

RÉF : OUTI 54 1080

**89€HT**  
90

Le pack de 2 - 100 cm

RÉF : OUTI 54 1100

# OUTILLAGE / MATÉRIEL

## BROSSERIE



### MANCHONS TECHNIFIBRE

Composé de :

Manchon TechniFibre'PA 12 - 180 mm.  
Polyamide revêtu, fil continu double tissage 12 mm.  
Bords retournés et biseautés,  
flasques incurvées : évite les marques latérales.



**4€HT**  
90

Le manchon

RÉF : OUTI 82 8180



### MANCHONS TECHNIFIBRE

Composé de :

Mini-manchon TechniFibre'PA 12 - 110 mm.  
Polyamide revêtu, fil continu double  
tissage 12 mm.  
Bords retournés et biseautés, flasques  
incurvées : évite les marques latérales.



**8€HT**  
75

La boîte de 10

RÉF : OUT4 82 8110

## DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

Dès maintenant !

www.peinturesdeparis.com



100%  
de la gamme  
GUITTEI  
en ligne

STOCKS  
en temps réel

Validation des  
DEVIS EN LIGNE  
En 1 clic

Livraison  
gratuite en 24/48h gratuite  
pour les professionnels à  
partir de 145€ht en IDF

FACTURES  
en ligne

Click & Collect 2H

PRIX  
à vos conditions  
habituelles



SCAN MOI



### 5 RECHARGES CAMION 7 L

Éco-recharges en plastique  
recyclé, facilement détachables.



**7€HT**  
50

Le lot de 5 recharges par 2 lots

RÉF : OUTI LO 2684

## ÉLECTROPORTATIF

### FESTOOL

#### SET PLANEX LHS 2\* LA PONSEUSE ET L'ASPIRATEUR

##### PLANEX LHS 2 :

Ponceuse autoportée à rallonge.  
Puissance absorbée : 400 W.  
Ø abrasif : 225 mm.  
Ø raccord d'aspiration : 36/27 mm.  
Poids (longueur 1,20 m) : 4 kg.  
Poids (longueur 1,65 m) : 4,7 kg.



GARANTIE : 3 ans  
sur simple enregistrement sur  
le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre  
espace MyFestool.

**2199€HT**  
90

RÉF : FEST 57 6696

\* Jusqu'à épuisement des stocks.

#### Aspirateur CTL 36 E AC PLANEX CLEANTEC :

Puissance absorbée : 350 - 1 200 W.  
Débit max : 3 900 L/min.  
Dépression max : 24 000 Pa.  
Surface filtrante : 6 318 cm<sup>2</sup>.  
Câble : 7,5 m (gaine caoutchouc).  
Cuve / sac filtre :  
36 / 34 L.  
Poids : 15,2 kg.



CRÉDIT  
GRATUIT 0%

219,90 €HT/MOIS  
sur 10 mois

# OUTILLAGE / MATÉRIEL

## ÉLECTROPORTATIF

### FESTOOL

#### ETS EC 150/5 EQ-PLUS\*

Pour des travaux de grandes surfaces, ou de détail. Du ponçage de bordure au ponçage intermédiaire.

Ponceuse excentrique qui assure le maintien de la vitesse à une valeur constante en charge.

Ø raccord d'aspiration : 27 mm.

Puissance absorbée : 400 W.

Vitesse de rotation (excentrique) :

6 000 - 10 000 min<sup>-1</sup>.

Course de ponçage : 5 mm.

Ø plateau de ponçage interchangeable : 150 mm.

Poids : 1,2 kg.

Livrée en Systainer SYS3 M 187.



GARANTIE : 3 ans sur simple enregistrement sur le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre espace MyFestool.

CRÉDIT GRATUIT 0%

66,00 €HT/MOIS sur 10 mois

660€HT<sub>00</sub>

RÉF : FEST 57 6329

### FESTOOL

#### PLATEAU PONÇAGE STF D150

Ponçage avec acheminement des poussières.

Aspiration efficace à presque 100 %, pour une abrasion élevée constante et une qualité de surface maximale.

Velcro résistant aux hautes températures.

Pour utilisation universelle sur surfaces planes ou arrondies.

Pour les produits : ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 et WTS 150/7/



45€HT<sub>00</sub>

L'unité

RÉF : FEST 20 2458

### ROMUS®

#### ROMIX F-1200

Pour mélanger les produits liquides et semi-épais jusqu'à 50 litres.

Mélangeur d'enduits universel.

Poignées protégées des chutes.

Démarrage progressif.

Livré avec un batteur M14 type B Ø 140 mm.

Puissance : 1200 W.

2 vitesses réglables 0-500 / 0-700 tr/mn.

Variateur électronique.

Niveau sonore : 103 dB.

Poids : 6,1 kg.

Livré en carton.



105€HT<sub>00</sub>

L'unité

RÉF : ROMU 19 4011

### MIRKA



#### DEROS II 5650

Ponceuse électrique.

Elle possède deux plateaux interchangeables de 125 mm / 150 mm, excentricité 5,0 mm. Conçue pour un ponçage efficace et sans poussière de tous types de surfaces. Livrée dans un coffret de rangement Mirka.

Caractéristiques :

- Jusqu'à 20 % plus puissante : moteur sans charbons pour un régime constant même sous forte charge.
- Ergonomie : compacte, légère et faible niveau sonore.
- Indicateurs LED de vitesse de rotation.
- Capteur de vibrations intégré.
- Connectivité Bluetooth® (connecter à myMirka® pour le suivi des vibrations).
- Ponçage sans poussière.



499€HT<sub>00</sub>

RÉF : MID5 65 0404

CRÉDIT GRATUIT 0%

49,90 €HT/MOIS sur 10 mois

### MIRKA

#### PACK LEROS-S PRO\*

Composé de :

- Mirka LEROS-S 950 CV 5,0 avec housse de rangement.
- Bras d'extension pour Mirka LEROS.
- Protecteur plateau LEROS 225 mm 25T. 1 /unité.
- Tuyau d'extraction antistatique 27 mm x 4 m + adaptateur.
- Adaptateur universel de raccordement d'extracteur.
- 25 disques Abranet Ø 225 mm P120.
- 25 disques Abranet Ø 225 mm P150.
- 25 disques Abranet Ø 225 mm P180.
- 25 disques Abranet Ø 225 mm P240.

1450€HT<sub>00</sub>

RÉF : KIT2 11 OCDM



CRÉDIT GRATUIT 0%

145,00 €HT/MOIS sur 10 mois

\* Jusqu'à épuisement des stocks.

# OUTILLAGE / MATÉRIEL

## ÉLECTROPORTATIF

### FESTOOL

#### SCIE PLONGEANTE TS 60 KEBQ-PLUS-FS

Coupes plongées précises jusqu'à une épaisseur de 60 mm et répétables avec réglage des angles d'onglet sur une plage de -1° à 47°  
Mise à longueur parfaite des portes intérieures avec un rail de guidage. Le système KickbackStop unique en son genre protège votre pièce et réduit par ailleurs au minimum le risque de blessures.

Livrée avec :

- Clé Allen OC 5.
- Lame de scie circulaire WOOD FINE CUT HW 168 x 1,8 x 20 WD42.
- Lucarne de visée.
- Pare-éclats.
- Systainer SYS3 M 337.



**GARANTIE : 3 ans**  
sur simple enregistrement sur le [www.festool.fr](http://www.festool.fr) ou via votre espace MyFestool.

**790€HT**  
00

RÉF : FEST 57 7417

**CRÉDIT GRATUIT 0%**  
79,00 €HT/MOIS  
sur 10 mois



## ÉQUIPEMENT

### PROGOLD

#### NOUVEAU

#### PROTECH S MINI\*

Pour pulvériser vernis, lasures, peintures intérieures murs et plafonds, produits bois extérieurs et enduits intérieurs.

Pompe airless à piston.  
Compacte, simple d'utilisation, nettoyage rapide.

Livrée avec 4 filtres et 4 buses.

Idéale pour une utilisation régulière sur petites et moyennes surfaces.

Livrée avec 2 filtres grosse 50 mailles et 1 filtre 100 mailles.

Livré avec 3 buses Twin : 515, 517 et 519.

Livrée avec 1 rallonge de buse de 30 cm avec support de buse.



INT EXT **GARANTIE 1 AN**

**1115€HT**  
00

RÉF : PROGOLD 228

**CRÉDIT GRATUIT 0%**  
111,50 €HT/MOIS  
sur 10 mois

### PROGOLD

#### PROTECH XL\*

Pour pulvériser les peintures en phase aqueuse ou solvantée : laques, lasures, vernis, impressions, mats à plafond, désinfectants, émaux, traitement du bois, etc.

Pompe airless à piston.  
Chariot amovible pour changement de fût et nettoyage.

Précision du travail grâce au boîtier digital.  
Idéale pour une utilisation intensive sur moyennes et grandes surfaces. Permet également de pulvériser les enduits pelliculaires prêt à l'emploi.

Livrée avec 4 buses : 531, 533, 535, 539.



INT EXT **GARANTIE 1 AN**

**4150€HT**  
00

RÉF : PROGOLD 229

**CRÉDIT GRATUIT 0%**  
415,00 €HT/MOIS  
sur 10 mois

\* Jusqu'à épuisement des stocks.



### ULTRA MAX II 795 PROCONTRACTOR\*

Pour les peintures intérieures et extérieures.

Performance élevée en application airless peinture.  
Démontage rapide du bas de pompe.  
Nettoyage rapide Fast Flush.  
Affichage Digital.  
Connexion BlueLink.  
Enrouleur inclus.  
Débit 4,1 L/min.  
Pression max 220 bars.  
15 m de flexibe.  
Taille de buse maxi 0,033".  
S'utilise avec un pistolet airless peinture.



CRÉDIT  
GRATUIT 0%

539,00 €HT/MOIS  
sur 10 mois

5390€HT  
00

RÉF : GRAC 17 E642



### MARK V HD PROCONTRACTOR\*

Pour les enduits airless, peintures intérieures et extérieures.

Polyvalence enduits airless + peintures.  
Démontage rapide du bas de pompe.  
Nettoyage rapide Fast Flush.  
Affichage Digital. Connexion BlueLink.  
Pulvérisateur airless.  
Enrouleur inclus.  
Débit 4,3 L/min.  
Pression max 220 bars.  
15 mètres de flexibe.  
Taille de buse maxi 0,037".  
S'utilise avec un pistolet airless texture.



CRÉDIT  
GRATUIT 0%

669,00 €HT/MOIS  
sur 10 mois

6690€HT  
00

RÉF : GRAC 17 E660



### ULTRA QUICK SHOT\*

Système de contrôle de débit de précision à la demande.

Réglage rapide du débit de produit pour un contrôle de pulvérisation airless optimal.  
Sélection facile de la pression souhaitée entre 7 et 138 bars (100 et 2 000 psi).  
Tuyau flexible de 1,8 m pour une portée maximale et une gestion facile du tuyau.  
Amorçage, changement de couleurs et nettoyages faciles en un rien de temps.  
Le tuyau et le pistolet contiennent uniquement 30 ml (1 oz) de revêtement.  
Pompe à piston airless ProConnect QuickShot.  
Pompe à piston triple durable Réservoir Pour-N-Go d'1 litre.



CRÉDIT  
GRATUIT 0%

112,00 €HT/MOIS  
sur 10 mois

1120€HT  
00

RÉF : GRAC 20 B476

\* Jusqu'à épuisement des stocks.

PROFITEZ DE NOTRE

## SERVICE LIVRAISON

LIVRAISON  
**24/48H**  
SUR VOS CHANTIERS  
EN ILE-DE-FRANCE

LIVRAISON  
**GRATUITE**  
À PARTIR DE 145€HT

FAITES APPEL À NOUS POUR  
VOUS LIVRER SUR VOS  
CHANTIERS LORS DES JO 2024 !



# OUTILLAGE / MATÉRIEL

## ÉQUIPEMENT

### PROGOLD

#### NETTOYEUR HP THERMIQUE 150/12\*

Pour travaux de nettoyage.

Spécial travaux pavillons.  
Haute pression thermique  
et compact.  
Moteur HONDA 6,5 CV  
garanti 3 ans.  
Pression : 150 bars.  
Débit : 720 L/h.  
Transmission directe -  
VST (sécurité pompe).  
10 m de flexible  
+ lance simple  
+ lance turbo  
+ 1 bidon d'huile 15W40.  
Poids : 39 kg.



GARANTIE 1 AN

1350€HT  
00

RÉF : PROGOLD 106

CRÉDIT  
GRATUIT 0%

135,00 €HT/MOIS  
sur 10 mois

### PROGOLD

#### PULV COMPACT\*

Pour travaux de nettoyage.

Pulvérisateur moteur électrique monophasé pour tous  
produits liquides.  
Gros rendement au m<sup>2</sup>.  
Spécial façades immeubles et toitures.  
25 m de tuyau.  
Débit : 19 L/min.  
Pression : 10 bars.  
Poids : 38 kg (hors lance).



GARANTIE 1 AN

1550€HT  
00

RÉF : PROGOLD 110

CRÉDIT  
GRATUIT 0%

155,00 €HT/MOIS  
sur 10 mois

\* Jusqu'à épuisement des stocks.

## TRAVAIL EN HAUTEUR

### Duarb

#### GAZELLE

Plate-forme individuelle acier/aluminium,  
hauteur de plancher réglable de 0,70 à 1 m.

4 hauteurs de travail : 2,70 - 2,80 - 2,90 - 3 m.  
Largeur : 0,60 m, pour un passage de porte aisé.  
Plancher spacieux. Surface utile du plancher de 0,96 x 0,48 m.  
Charge utile : 150 kg.  
2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.  
Réglage de la hauteur facile, intuitif et durable.  
Stabilisateurs rabattables au pied, pratiques et rapides  
à mettre en place.  
Roues diam. 150 mm non marquantes.  
Charge utile : 150 kg.  
Poids : 29,9 kg.  
Conforme au décret 2004-924 et à la norme PIRL.  
Labellisée NF.  
Accès par larges marches antidérapantes de 80 mm.  
Garde-corps avec portillon pour une protection permanente.  
Tablette multifonctions (porte-outils, porte-fûts).  
Dimensions pliées : L. 1,07 x larg. 0,60 x Ep. 0,42 m.



499€HT  
00

RÉF : DUAR I4 0071

CRÉDIT  
GRATUIT 0%

49,90 €HT/MOIS  
sur 10 mois

DES DÉMARCHES SIMPLIFIÉES POUR FINANCER VOTRE MATÉRIEL...

RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS\*

**CRÉDIT  
GRATUIT 0%**

RÉGLEZ EN  
**plusieurs  
fois**  
SANS FRAIS!\*\*

DÈS  
**300€ ht**

SANS AUCUN  
FRAIS  
DE DOSSIER

**10 min**

\* Sur présentation d'un numéro de Siren

\*\* Offre réservée aux professionnels sous réserve  
d'acceptation par LOCAM.

**CRÉDIT  
GRATUIT 0%**



### ROLLY2

Échafaudage roulant  
acier galvanisé.

Conforme à la réglementation française décret 2004-924.  
Hauteur de travail : 3,80 m.  
Dimension hors tout : longueur : 1,50 m - largeur 0,68 m.  
Planche alu/bois avec plinthes intégrées.  
Poids : 10 kg.  
Accès par l'extérieur des 2 côtés.  
Surface utile : 1,35 x 0,46 m.  
Charge utile : 150 kg.  
Base pliante avec stabilisateurs intégrés.  
Goupilles imperdables.



PASSAGE DE PORTES  
SANS DÉMONTAGE  
largeur 0,83 m  
Hauteur mini de 2,04 m



**950€HT**  
00

RÉF : DUA8 01 5021

CRÉDIT GRATUIT 0%  
95,00 €HT/MOIS  
sur 10 mois

## TUBESCA-COMABI

### MARCHEPIED MAXIBAT

Usage intensif | Utilisation sol plat | Aluminium.

Charge maxi 150 kg | Garantie 5 ans.  
Norme EN 131 | Décret 96333 | NF.  
Classe professionnelle.  
Porte-outils avec crochet.  
Porte-seau intégré et logement pour perceuse.  
Plate-forme de 280 x 250 mm.  
Marches de 80 mm antidérapantes.



GARANTIE 5 ANS



### ALTITUDE ACIER AC200

Échafaudage roulant  
acier galvanisé.

Hauteur de travail maxi de  
4,90 m ou 7,10 m selon modèle.

Montage et démontage en sécurité par 1 seul opérateur.  
Dimensions optimisées pour les passages de portes de 0,83 m.  
Installation en dénivelés intégrée.  
Longueur : 2 m.  
Largeur : 0,69 m.  
Plancher alu/bois une trappe, et plinthes aluminium intégrées.  
Charge maxi admissible sur un plancher : 190 kg.  
Surface utile : 1,70 x 0,56 m.  
Sécurité anti-soulèvement.  
Roues réglables sur 20 cm, Ø 200 mm.  
Stabilisateur unique (réglage millimétrique).  
Conforme à la norme NF EN 1004-1 et au décret 2004-924.



ht plancher 2,90 m



**1350€HT**  
00

ht plancher 2,90 m

RÉF : DUA8 12 0022

CRÉDIT GRATUIT 0%  
135,00 €HT/MOIS  
sur 10 mois

**2390€HT**  
00

ht plancher 5,10 m

RÉF : DUA8 12 0052

CRÉDIT GRATUIT 0%  
239,00 €HT/MOIS  
sur 10 mois

**77€HT**  
00

3 marches

RÉF : COM2 37 5103

**90€HT**  
00

4 marches

RÉF : COM2 37 5104

**99€HT**  
00

5 marches

RÉF : COM2 37 5105

**115€HT**  
00

6 marches

RÉF : COM2 37 5106



### BERMUDA PRESTI-COMFORT

Ceinture 5 passants.  
2 poches plaquées en biais bicolores.  
2 poches arrières avec rabat scratch.  
1 poche mètre.  
1 poche outils sur le côté.  
1 poche scratch sur le côté.  
Composition : 60 % coton 40 % polyester.  
Tailles : du 38 au 60.



**18€HT**  
50 L'unité

Taille 42 : RÉF : BDPE RS T142



### TENNIS BLUES

Toile coton renforcée.  
Doublure en textile non-tissé.  
Semelle intérieure de propreté ERGO.  
FIT anatomique et antistatique.  
Semelle extérieure résistante aux abrasions, anti glissement et antistatique.  
Embout de protection en acier.  
Chaussure normée : S1P + SRC.  
Pointures : du 35 au 47.



**64€HT**  
90 La paire

Pointure 42 : RÉF : BASB LU ES42



### GANTS BLANCS

Pour la manutention légère.

Gants résistants.  
Bon sens tactile.  
Norme CE 3131X.  
Enduction paume et doigts polyuréthane blanc.  
Norme : NF EN 388:2016 CE3131X.  
Jauge 13.  
Disponible de la taille 9 à la taille 11.



**1€HT**  
30 La paire

Taille 9 : RÉF : 0821 VE P036



### COMBINAISON JETABLE - WEEPRO

Pour se protéger contre les risques graves et irréversibles.

Combinaison à usage unique en film microporeux sur non-tissé (60 g/m²).  
Rabat autocollant sur fermeture.  
Catégorie III types 5 et 6.  
Modèle à cagoule.  
Poignets, cagoule et chevilles élastiqués.  
Pochette individuelle.  
Coloris : blanc  
Disponible de la taille M à la taille XXL.



**8€HT**  
90 L'unité

Taille L : RÉF : DULC BJ WEEL



## Info Pro

### Classement des EPI

De manière générale, tous les EPI sont classés par catégorie en fonction du niveau du risque couvert. Le marquage **CE** signifie que le produit est approuvé et qu'il répond aux exigences de cette directive.

- **Catégorie 1/Classe I** : protection contre les risques mineurs et les lésions superficielles, réversibles.
- **Catégorie 2/Classe II** : protection contre les risques intermédiaires et lésions graves, irréversibles.
- **Catégorie 3/Classe III** : protection contre les risques graves ou irréversibles.

# PARTIR À L'ILE MAURICE

Ca vous tente ?

Du 10 au 18 mai 2025 au **CLUB MED** en formule **ALL INCLUSIVE**.

Offrez vous **1 place au soleil** pour **60 000€ht d'achat** dont un minimum de **30 000€ht de peinture\***

**Vous êtes un client professionnel ?**

**\*Appelez votre commercial ou agence partenaire pour en savoir plus !**

Nombre de places limité réservés aux clients professionnels en compte, hors revendeurs et administrations. Les excursions et dates peuvent changer en cas de force majeure.



natura\*

**SUR TOUTE LA GAMME GARDEN :**

**-10%**

## GAZON SYNTHÉTIQUE GARDEN

Pour bien débuter le printemps, optez pour le **GAZON SYNTHÉTIQUE** pour vos projets !

### Avantages :

Ultra réaliste. Résistant aux U.V. Il reste vert et luxuriant toute l'année.  
Facile à poser.

**6 produits ULTRAREALISTES** répondant à chaque besoin : doux autour d'une piscine, ras pour un balcon, aspect naturel et facile d'entretien pour une grande surface (jardin...)

Disponible en largeur de **2 m** et **4 m**.



# 27 agences en Île-de-France

**PARIS 10<sup>e</sup>** 210, rue Saint Maur 75010 Paris - Tél. : 01 42 02 22 03 - Fax : 01 42 08 91 10  
**PARIS 12<sup>e</sup>** 81-83 bd Diderot 75012 Paris - Tél. : 01 43 79 07 32 - Fax : 01 43 79 74 62  
**PARIS 15<sup>e</sup>** 14, rue Frémicourt 75015 Paris - Tél. : 01 45 79 77 47 - Fax : 01 45 79 70 40  
**PARIS 20<sup>e</sup>** 3, av. de la Porte de Montreuil 75020 Paris - Tél. : 01 43 73 39 93 - Fax : 01 43 73 64 83  
**ARGENTEUIL (95)** 116, route de Pontoise 95100 Argenteuil - Tél. : 01 39 47 00 20 - Fax : 01 34 10 66 68  
**ANTONY (92)** 47, av. Aristide Briand 92160 Antony - Tél. : 01 46 66 34 35 - Fax : 01 46 66 38 39  
**BOIS D'ARCY (78)** 40 av. Jean Jaurès 78390 Bois d'Arcy - Tél. : 01 30 58 01 75 - Fax : 01 30 45 26 94  
**BOULOGNE (92)** 67 bis, route de la Reine 92100 Boulogne - Tél. : 01 46 03 10 10 - Fax : 01 46 03 29 24  
**DRANCY (93)** 59, av. Henri Barbusse 93700 Drancy - Tél. : 01 48 31 10 14 - Fax : 01 48 30 07 82  
**ÉPINAY-SUR-SEINE (93)** 25, av. Joffre 93800 Épinay-sur-Seine - Tél. : 01 48 41 21 24 - Fax : 01 48 41 40 89  
**IVRY-SUR-SEINE (94)** 4, bd P. Vaillant-Couturier-Quai d'Ivry 94200 Ivry-sur-Seine - Tél. : 01 46 72 81 96 - Fax : 01 46 72 52 16  
**LA GARENNE COLOMBES (92)** 61, bd National 92250 La Garenne Colombes - Tél. : 01 41 19 93 40 - Fax : 01 41 19 93 60  
**LE PECQ (78)** 14 av. du Général Leclerc 78230 Le Pecq - Tél. : 01 39 58 07 33 - Fax : 01 39 58 71 85  
**LEVALLOIS-PERRET (92)** 44, rue Marius AUFAN 92300 Levallois Perret - Tél. : 01 47 57 19 38 - Fax : 01 47 57 30 14  
**LIVRY-GARGAN (93)** 108, av. Aristide Briand 93190 Livry-Gargan - Tél. : 01 48 66 60 52 - Fax : 01 48 79 19 87  
**MAISONS-ALFORT (94)** 247, av. du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort - Tél. : 01 41 79 42 93 - Fax : 01 56 29 28 13  
**MONTREUIL (93)** 4, bd Aristide Briand 93100 Montreuil - Tél. : 01 42 87 61 43 - Fax : 01 49 59 89 85  
**MONTRouGE (92)** 114, av. Aristide Briand 92120 Montrouge - Tél. : 01 46 54 05 47 - Fax : 01 46 54 05 48  
**PARAY-VIEILLE-POSTE (91)** 77, bd de Fontainebleau 91550 Paray Vieille Poste - Tél. : 01 69 38 20 90 - Fax : 01 69 38 45 54  
**PIERRELAYE (95)** 7 bis, av. du Général Leclerc 95480 Pierrelaye - Tél. : 01 30 37 78 53 - Fax : 01 39 09 12 64  
**PIERREFITTE-SUR-SEINE (93)** 94, bd Jean Mermoz 93380 Pierrefitte-sur-Seine - Tél. : 01 49 46 08 30 - Fax : 01 48 21 89 92  
**POISSY (78)** 31 bis, bd Gambetta 78300 Poissy - Tél. : 01 39 79 84 80 - Fax : 01 30 65 79 47  
**RAMBOUILLET (78)** 6, rue Orphin 78120 Rambouillet - Tél. : 01 30 41 00 21 - Fax : 01 34 85 59 92  
**RUEIL-MALMAISON (92)** 41 bis, rue du Château 92500 Rueil-Malmaison - Tél. : 01 47 49 20 20 - Fax : 01 47 08 95 57  
**SAINT-OUEN (93)** 54, bd Victor Hugo 93400 Saint-Ouen - Tél. : 01 40 12 08 70 - Fax : 01 40 11 49 22  
**SAVIGNY-SUR-ORGE (91) QUADRA COLOR** 159, boulevard Aristide Briand  
**VILLEJUIF (94)** 32, bd Maxime Gorki 94800 Villejuif - Tél. : 01 49 60 09 54 - Fax : 01 56 20 30 24

## SERVICE TRANSPORT



**LIVRAISON GRATUITE\*** et **RAPIDE**  
sur vos chantiers.

**N'HÉSITÉS PLUS !**

Contactez  
**NOS VENDEURS**

\* Livraison gratuite à partir de 145 € HT d'achat sur Paris/IDF

